

Erweiterung zu den CAD-Richtlinien DA-DI Werk (Stand: 26.07.2011)

1. Nachtrag

Festlegung der Raumnummerierung bei Sporthallen / Hallen

z.B. Dreifeld – Sporthalle:

Die Fläche ist in 3 Flächen durch Trennwände geteilt;

hier werden somit 3 Raumnummern vergeben, diese lauten wie folgt:


Fläche 1 im Erdgeschoss = 010.100

Fläche 2 im Erdgeschoss = 010.200

Fläche 3 im Erdgeschoss = 010.300

(siehe Grundriss Beispiel – Nachtrag zu CAD - Richtlinien.dwg)

Grundriss Halle - Gesamtübersicht :




Im Grundriss darzustellen sind:

Trennwände, Falttüren, Vorhänge, Ziehharmonikatüren
oder „Sonstige“ Trennungen im Hallenbereich.

Türen in den Trennungen sind ebenfalls darzustellen.

Grundriss Halle – größerer Teilausschnitt :



Hintergrund der getrennt erfassten Flächen im Hallenbereich :

Die Flächen können an verschiedene Vereine separat vermietet bzw. bei Veranstaltungen getrennt genutzt werden.

2. Nachtrag

Festlegung der Raumnummerierung bei Raumflächen

z.B. Schulungsraum:


Die Fläche des Schulungsraumes ist in 2 Flächen durch eine Trennwand zu teilen;

der Schulungsraum hat zwei Zugänge (Türen) –

hier müssen 2 Raumnummern vergeben werden.

(siehe Grundriss Beispiel – Nachtrag zu CAD - Richtlinien.dwg)

Grundriss - Gesamtübersicht :



Grundriss - Teilausschnitt :

