





Schuldatenblatt

Energieverbrauch und -kosten



Schule	Schloss-Schule-Gräfenhausen	Schul-Nr.	23-3
Straße, Nr.	Schlossgasse 13		
Stadt	64331 Weiterstadt		
Schulform(en)	Grundschule in Gräfenhausen		



Jahr	Verbrauch					Kosten			
	Wärme		Strom [kWh]	Wasser/ Abwasser [m³]	Abfall [l]	Wärme [EUR]	Strom [EUR]	Wasser/ Abwasser [EUR]	Abfall [EUR]
	gemessen [kWh]	witterungsber. [kWh]							
2008	318.000	377.498	24.033	180	20.400	19.918	5.004	1.307	2.157
2009	345.030	417.900	30.433	190	15.120	15.617	6.431	1.290	1.564
2010	401.110	409.533	39.863	52	20.640	18.929	7.134	476	3.302
2011	326.230	423.805	48.779	61	18.000	17.416	10.580	516	2.855
2012	183.890	210.811	37.421	20	13.440	10.710	8.387	169	1.626
2013	93.000	101.017	48.823	72	13.680	3.682	12.028	576	1.740
2014	125.200	168.482	43.500	353	14.880	6.784	32.368	1.888	1.857
2015	170.550	210.493	53.550	439	15.120	6.925	12.301	3.011	1.845
2016	151.050	180.580	50.650	417	14.160	5.547	11.702	3.027	1.754
2017	157.750	190.136	50.200	388	15.120	6.955	12.232	2.649	1.815
2018	140.250	186.841	46.850	358	20.880	5.236	11.168	2.599	2.678
2019	140.350	176.083	50.000	421	24.480	6.500	12.437	3.012	3.070
2020	148.450	197.260	44.300	424	22.080	5.460	11.368	3.000	2.981
2021	209.600	238.672	50.950	700	20.160	9.304	13.135	4.482	2.840
2022	171.600	230.579	61.850	1.109	18.240	13.826	13.078	6.189	2.803

Maßnahmen (Jahr der Fertigstellung)

2010	Neubau Gebäude 07
ab 2012	Auszug aus "alter Schloss-Schule"
2014	Errichtung Gebäude 08
2022	Erweiterung Gebäude 07